

Le prélèvement s'effectue sur poche stérile disponible au laboratoire ou en pharmacie.

- Le recueil des urines peut se faire à tout moment de la journée.
 - Se laver les mains, **désinfecter soigneusement la région périnéale** avec la lingette désinfectante fournie ou à l'aide d'un savon antiseptique
 - Appliquer la poche après avoir retiré le revêtement qui protège l'adhésif. **Noter l'heure de pose.**
 - La poche est mise de préférence après un biberon pour favoriser le recueil rapide des urines ; **elle est laissée en place au maximum 30 min.** Au-delà, elle sera remplacée par une nouvelle poche.
 - Une fois l'urine collectée, retirer la poche et la plier en deux en collant les deux surfaces adhésives.
 - Mettre la poche dans un flacon adéquat et l'identifier avec **Nom, Prénom et Date De Naissance** de l'enfant.
- **Le flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible.**
 - Température ambiante : à acheminer au laboratoire dans les 4h maximum.
 - Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE :

Ces renseignements sont impératifs pour une interprétation correcte.

- ▶ Nom : ▶ Prénom :
- ▶ Date De Naissance : ▶ Sexe : M F
- ▶ Date de recueil : ▶ Heure de recueil :
- ▶ Transmission des résultats : Laboratoire Domicile Pharmacie
 Internet (codes à demander au labo)
- ▶ **Traitement Antibiotique en cours** : Non Oui
Si oui : Nom de l'Antibiotique : Date début de traitement :
- ▶ **Doit-il prendre un Antibiotiques après le prélèvement** : Non Oui
Si oui : Nom de l'Antibiotique :
- ▶ **ECBU de contrôle après traitement** : Non Oui
Si oui : Nom de l'antibiotique : Date début de traitement :
- ▶ **Signes cliniques** :
 Fièvre supérieure à 38°C Autre motif :
« Placer cette fiche dans la pochette extérieure du sachet »

Le prélèvement s'effectue sur poche stérile disponible au laboratoire ou en pharmacie.

- Le recueil des urines peut se faire à tout moment de la journée.
 - Se laver les mains, **désinfecter soigneusement la région périnéale** avec la lingette désinfectante fournie ou à l'aide d'un savon antiseptique
 - Appliquer la poche après avoir retiré le revêtement qui protège l'adhésif. **Noter l'heure de pose.**
 - La poche est mise de préférence après un biberon pour favoriser le recueil rapide des urines ; **elle est laissée en place au maximum 30 min.** Au-delà, elle sera remplacée par une nouvelle poche.
 - Une fois l'urine collectée, retirer la poche et la plier en deux en collant les deux surfaces adhésives.
 - Mettre la poche dans un flacon adéquat et l'identifier avec **Nom, Prénom et Date De Naissance** de l'enfant.
- **Le flacon doit être acheminé au laboratoire le plus rapidement possible.**
 - Température ambiante : à acheminer au laboratoire dans les 4h maximum.
 - Température réfrigéré (2-8°C) : à acheminer au laboratoire dans les 24h maximum

PRENEZ SOIN DE VOTRE SANTE :

Ces renseignements sont impératifs pour une interprétation correcte.

- ▶ Nom : ▶ Prénom :
- ▶ Date De Naissance : ▶ Sexe : M F
- ▶ Date de recueil : ▶ Heure de recueil :
- ▶ Transmission des résultats : Laboratoire Domicile Pharmacie
 Internet (codes à demander au labo)
- ▶ **Traitement Antibiotique en cours** : Non Oui
Si oui : Nom de l'Antibiotique : Date début de traitement :
- ▶ **Doit-il prendre un Antibiotiques après le prélèvement** : Non Oui
Si oui : Nom de l'Antibiotique :
- ▶ **ECBU de contrôle après traitement** : Non Oui
Si oui : Nom de l'antibiotique : Date début de traitement :
- ▶ **Signes cliniques** :
 Fièvre supérieure à 38°C Autre motif :
« Placer cette fiche dans la pochette extérieure du sachet »